

# ООО "ВИОЛ-СТ"

Тел. (8453) 62-83-18, 62-82-97, 62-86-90 E-mail : viol@kamrti.ru

В зависимости от суммы заказа и выполнения условий договора предоставляется система скидок:

25тыс.руб. Скидка -1%	250тыс.руб. Скидка -6%
50тыс.руб. Скидка -2%	300тыс.руб. Скидка -7%
100тыс.руб. Скидка -3%	350тыс.руб. Скидка -8%
150тыс.руб. Скидка -4%	400тыс.руб. Скидка -9%
200тыс.руб. Скидка -5%	450тыс.руб. Скидка -10%

## Прайс-лист на 7 сентября 2017 г.

10.Рукав		
УТ-00001540	РУКАВ 10-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	214.60
GV011661	РУКАВ 10*17,5-0,63 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	61.80
GV009120	РУКАВ 10*17,5-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	62.90
GV009121	РУКАВ 10*17,5-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	66.80
GV026111	РУКАВ 10*17,5-1,47 воздушный (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76	74.10
УТ-00001647	РУКАВ 10*17,5-4,4 МПа (45)А ТУ РБ 700069297.023-2004 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (для гидроусилителя руля оплеточной конструкции)	194.50
GV011957	РУКАВ 10*18,5-1,6 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	71.30
GV009122	РУКАВ 10*18,5-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	72.60
УТ-00001648	РУКАВ 10*21,5-6,9 МПа (70)Б ТУ РБ 700069297.023-2004 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (для гидроусилителя руля оплеточной конструкции)	298.50
УТ-00001541	РУКАВ 12-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	272.30
GV018287	РУКАВ 12*20-0,63 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	61.90
GV009123	РУКАВ 12*20-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	67.00
GV009124	РУКАВ 12*20-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	69.90
GV011958	РУКАВ 12*20-1,6 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76	76.00
GV004252	РУКАВ 12*20-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	77.50
УТ-00001542	РУКАВ 14-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	320.80
GV018288	РУКАВ 14*22-0,63 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	65.90
GV009125	РУКАВ 14*22-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	67.20
GV009126	РУКАВ 14*22-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	71.50
GV011959	РУКАВ 14*23-1,6 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76	80.60
GV004883	РУКАВ 14*23-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	82.10
GV011232	РУКАВ 16-0,4-В (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /50/	56.10
GV010909	РУКАВ 16-1,0 ВГ (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /50/	58.20
УТ-00001543	РУКАВ 16-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	336.60
GV011220	РУКАВ 16*24-0,63 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	78.70
GV009117	РУКАВ 16*24-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	80.10
GV009127	РУКАВ 16*24,5-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	82.70
GV011960	РУКАВ 16*25-1,6 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76	91.10
GV003272	РУКАВ 16*25-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	92.80
GV026112	РУКАВ 16*26-2,5 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	108.80
GV011233	РУКАВ 18-0,4-В (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /50/	61.50
GV010910	РУКАВ 18-1,0 ВГ (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /50/	63.70
УТ-00001544	РУКАВ 18-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	412.40
GV011221	РУКАВ 18*26-0,63 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	81.30
GV009118	РУКАВ 18*26-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	82.80
GV009129	РУКАВ 18*26,5-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	89.40
GV011963	РУКАВ 18*27-1,6 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76	94.10
GV000684	РУКАВ 18*27-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	100.90
GV011222	РУКАВ 18*29-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	125.90
GV011236	РУКАВ 20-1,0-В (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /50/	70.00
GV012829	РУКАВ 20-1,0-ВГ (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /50/	70.00
УТ-00001545	РУКАВ 20-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	449.30
GV011223	РУКАВ 20*28,5-0,63 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	87.70
GV009128	РУКАВ 20*28,5-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	99.60
УТ-00000409	РУКАВ 20*28,5-1,0 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	98.00
GV009130	РУКАВ 20*28,5-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	100.00
GV011964	РУКАВ 20*29-1,6 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76	105.10
GV006035	РУКАВ 20*29-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	107.00
GV011230	РУКАВ 20В-0,4 (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /50/	66.20
УТ-00001546	РУКАВ 22-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	443.70
GV013332	РУКАВ 22*30,5-0,62 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 (ВПТ) /45/	104.50
GV013333	РУКАВ 22*32-1,47 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /45/	118.00
GV011567	РУКАВ 25-1,0-В (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /50/	91.40
GV011568	РУКАВ 25-1,0-ВГ (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /45/	91.40
УТ-00001547	РУКАВ 25-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	594.70
GV009131	РУКАВ 25*34-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	121.10
GV009132	РУКАВ 25*34-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	123.00
GV024254	РУКАВ 25*34-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	133.50
GV026113	РУКАВ 25*34-2,5 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76	143.90
GV000685	РУКАВ 25*35-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	136.30
GV011231	РУКАВ 25В*0,4 (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008 /45/	88.00
GV009043	РУКАВ вн.Ф27 МБС(бухты,м) маслобензостойкий	173.20
GV026115	РУКАВ 27-1,0-ВГ (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ТУ 2556-001-22465588-2008	97.30

УТ-00001548	РУКАВ 32-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	775.80
GV009133	РУКАВ 32*41,5-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	156.30
GV009134	РУКАВ 32*42,5-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	181.70
GV024256	РУКАВ 32*42,5-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	183.90
GV006615	РУКАВ 32*43-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	195.00
GV026114	РУКАВ 32*43,5-2,5 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76	225.00
УТ-00001549	РУКАВ 38-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	1,093.60
GV013334	РУКАВ 38*47,5-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	184.40
GV024243	РУКАВ 38*48,5-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	229.00
GV013336	РУКАВ 38*49-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	255.60
GV013335	РУКАВ 38*49-2,5 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	249.20
GV013337	РУКАВ 40*49,5-0,63МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	192.40
GV013338	РУКАВ 40*51,5-1,6 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	266.60
GV013339	РУКАВ 42*52-0,29 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	210.70
GV013340	РУКАВ 42*55-1,47 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	308.00
GV024501	РУКАВ 42/52-0,29 420 мм ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	546.60
УТ-00001550	РУКАВ 50-1,2 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	1,423.10
GV013341	РУКАВ 50*60-0,63 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	249.00
GV024244	РУКАВ 50*61,5-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /20/	310.60
УТ-00001551	РУКАВ 6-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	168.40
УТ-00001649	РУКАВ 6,3*16,5-6,9 МПа (70)Б ТУ РБ 700069297.023-2004 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (для гидроусилителя руля оплеточной конструкции)	389.10
GV013331	РУКАВ 6*13,5-2,94 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	51.20
GV010840	РУКАВ 6*14-1,6 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	50.60
УТ-00001552	РУКАВ 60-0,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	1,138.10
УТ-00001553	РУКАВ 65-0,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	1,354.00
УТ-00001554	РУКАВ 70-0,29 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	964.80
УТ-00001555	РУКАВ 8-1,5 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	163.10
GV010742	РУКАВ 8*15,5-1,0 бездорновый МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /50/	58.10
GV009119	РУКАВ 8*15,5-1,0 МБС (бухты,м) ВОЛГОПРОМТРАНС, ГОСТ-10362-76 /30/	69.60
УТ-00001556	РУКАВ 90-0,29 МПа ТУ ВУ 700069297.028-2010 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА"	1,246.20
GV014301	РУКАВ I-12-0,63 ГОСТ 9356-75 (ацетилен) ВПТ /50/	53.40
GV025126	РУКАВ I-12-0,63 КРАСНЫЙ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	121.50
УТ-00001630	РУКАВ I-12-0,63 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	98.30
УТ-00001629	РУКАВ I-12-0,63 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	171.60
GV015150	РУКАВ I-6,3-0,63 ГОСТ 9356-75 (ацетилен) ВПТ /50/	33.40
GV025124	РУКАВ I-6,3-0,63 КРАСНЫЙ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	61.60
УТ-00001631	РУКАВ I-6,3-0,63 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	46.10
УТ-00001632	РУКАВ I-6,3-0,63 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	74.70
GV027056	РУКАВ I-6,3-0,63 ЧЁРНЫЙ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	36.41
GV026794	РУКАВ I-9-0,63 ХЛ ГОСТ 9356-75 (ацетилен морозостойкий до -60) ВПТ /50/	50.90
GV014300	РУКАВ I-9-0,63 ГОСТ 9356-75 (ацетилен) ВПТ /50/	42.10
GV025125	РУКАВ I-9-0,63 КРАСНЫЙ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	86.50
УТ-00001633	РУКАВ I-9-0,63 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	67.70
УТ-00001634	РУКАВ I-9-0,63 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	114.90
GV027057	РУКАВ I-9-0,63 ЧЁРНЫЙ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	59.72
GV014304	РУКАВ II-12-0,63 ГОСТ 9356-75 (жидкое топливо) ВПТ /50/	64.70
УТ-00001635	РУКАВ II-12-0,63 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	112.30
УТ-00001636	РУКАВ II-12-0,63 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	171.60
УТ-00001789	РУКАВ II-6,3-0,63 ГОСТ 9356-75 (жидкое топливо) ВПТ	39.60
УТ-00001637	РУКАВ II-6,3-0,63 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	51.90
УТ-00001638	РУКАВ II-6,3-0,63 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	74.70
УТ-00001790	РУКАВ II-9-0,63 ГОСТ 9356-75 (жидкое топливо) ВПТ	54.20
УТ-00001639	РУКАВ II-9-0,63 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	74.90
УТ-00001640	РУКАВ II-9-0,63 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (1 класс-для подачи ацетилена,городского газа,пропана и бутана)	113.20
GV010833	РУКАВ III-12-2,0 ГОСТ 9356-75 (кислородный) ВПТ /50/	64.80
УТ-00001641	РУКАВ III-12-2,0 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода.)	98.30
УТ-00001642	РУКАВ III-12-2,0 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода.)	171.60
GV025129	РУКАВ III-12-2,0 СИНИЙ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода.)	119.30
УТ-00001643	РУКАВ III-6,3-2,0 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода)	46.10
УТ-00001644	РУКАВ III-6,3-2,0 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода)	74.70

GV025127	РУКАВ III-6,3-2,0 СИНИЙ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода)	60.70
GV012313	РУКАВ III-6.3-2,0 ГОСТ 9356-75 (кислородный) ВПТ /50/	34.00
GV011237	РУКАВ III-9-2,0 ГОСТ 9356-75 (кислородный) ВПТ /50/	45.20
УТ-00001645	РУКАВ III-9-2,0 СВ.10 ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода)	67.90
УТ-00001646	РУКАВ III-9-2,0 СВ.10 ХЛ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода)	113.20
GV025128	РУКАВ III-9-2,0 СИНИЙ ГОСТ 9356-75 ОАО"БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА" (3 класс-для подачи кислорода)	84.80
GV026795	РУКАВ III-9-2,0 ХЛ ГОСТ 9356-75 (кислородный морозостойки до -60) ВПТ /50/	53.10